





СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL	2
СЕРИЯ LUXSTAHL PREMIUM	8
СЕРИЯ LUXSTAHL CLASSIC	24
САЛАТ-БАРЫ LUXSTAHL	44
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ ОТЕЛЕЙ	
НА ОСНОВЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ	54
ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ	
ПРОЕКТОВ	60



ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Линия раздачи Luxstahl — это один из флагманских проектов бренда, отвечающий самым широким и требовательным запросам бизнеса HoReCa. Данную линейку с полным правом можно считать коллекцией, так как в ее основе не только наш 30-летний опыт и безупречная репутация на рынке, но и стремление создать нечто большее, чем только продукт. Представленная нами коллекция способна удовлетворить любые запросы рынка HoReCa и максимально наполнена от линий эконом-класса, до линий с уникальным запатентованным дизайном для самых эксклюзивных, исключительных и неповторимых интерьеров.





Мы бережно собрали и внимательно проанализировали все самые актуальные требования наших бизнес-партнеров, предъявляемые к эксплуатации, техническим параметрам и дизайнерским решениям современных линий раздач. Такой интегрированный подход гарантирует, что в каждой из линий раздачи Luxstahl любой ценовой категории изначально учтены все предъявляемые рынком требования к качеству исполнения, дизайну, эргономике, сборке и эксплуатации. Линии раздачи Luxstahl созданы для роста вашего бизнеса!



Каркас модульных элементов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430



Комплектуется съемными фасадами под любой стиль заведения



Возможно изготовление по индивидуальному заказу, под любое встраиваемое оборудование





1 Прилавок для приборов и подносов

Предназначен для хранения и раздачи потребителю столовых приборов и подносов.

2 Прилавок холодильный


Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд.

(3) Модуль угловой

Предназначен для установки в линию раздачи, как промежуточный вспомогательный элемент с поворотом 90°.

(4) Мармит первых блюд

Предназначен для поддержания первых блюд в горячем состоянии. Мармит первых блюд поставляется в двух вариантах и комплектуется розетками под электрические супницы либо индукционными конфорками.







из искусственного камня.

(5) Мармит вторых блюд
Предназначен для поддержания в горячем состоянии вторых блюд и гарниров в гастроемкостях.

6 Прилавок нейтральный Предназначен для размещения дополнительных приспособлений и раздачи различных блюд и напитков.

7 Прилавок кассовый Предназначен для оборудования рабочего места и размещения продавца-кассира.



1 Верхняя полка

Изготовлена из закаленного стекла толщиной 6 мм с санитарной защитой.

(2) Навесные элементы

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 мм.

(3) Гастроемкости

Мармиты вторых блюд комплектуются гастроемкостями Luxstahl.

4 Столешница

Углы столешниц тщательно заварены и отшлифованы.

(5) Корпус


Корпус модулей изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.

6 Фасад

Крепление фасадов осуществляется без видимых крепежных элементов, за счет направляющих для подносов.

7 Опоры

Изготовлены из ударопрочного ABS пластика, регулируются по высоте.








Линии раздачи Luxstahl ни в чем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Мобильность и вариативность конструкторских решений — одна из важных функциональных особенностей линий раздач Luxstahl. Линейка представлена несколькими сериями эконом-класса и премиум-класса.



Линии раздачи Luxstahl Premium — это оригинальный дизайн, любые цвета по RAL и огромный выбор материалов фасадов: ДСП; ЛДСП; МДФ; массив древесины; нержавеющая сталь и другие. Основной акцент в конструкторских и дизайнерских решениях линии раздачи Luxstahl Premium сделан на удовлетворении запроса бизнеса на индивидуальность.





Линия раздачи Luxstahl Arch





Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Vector





Фасад:


- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Mirror





Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Domino



Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- труба 40х20 мм, нержавеющая сталь
- уголок 20х20 мм, нержавеющая сталь
- декоративная светодиодная подсветка



- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl Iceberg



Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 и 25 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка



- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl Rain





Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм и 25 мм
- кромка ПВХ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Elegy





Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- MДФ 32 мм
- отделка ЛКМ

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Golden River



Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 10 мм и 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- покрытие из нитрид титана
- декоративная светодиодная подсветка




- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl River



Фасад:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 10 мм и 16 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная нержавеющая сталь 1 мм
- декоративная светодиодная подсветка



- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl Portal





- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад





Линия раздачи Luxstahl Pafos





Фасад:

- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Megapolis





- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад





Линия раздачи Luxstahl Pixel





Фасад:

- ЛДСП 16 мм и 25 мм
- кромка ПВХ
- пластик CPL 0,8 мм
- декоративная светодиодная подсветка

- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад



Линия раздачи Luxstahl Zigzag




Фасад 1:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ

Фасад 2:

- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ



- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl Eco Wood



Фасад:


- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- массив сосны 30 мм и 45 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная светодиодная подсветка



- направляющие из искусственного камня
- подсветка под столешницей
- боковой фасад

Линия раздачи Luxstahl Classic — это наша собственная конструкторская разработка. Все фасады линии раздачи Luxstahl Classic (7 вариантов цветов) изготовлены из ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой. Цветовые решения в отделке фасадов позволяют выбрать вариант, соответствующий именно вашему интерьеру. Под заказ возможны другие цвета фасадов.









Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП (C)-600







Габариты, мм	Варианты исполнения	
630x720(1090)x1410	пластиковая емкость для столовых приборов 4 стакана из нержавеющей стали для столовых приборов	

Прилавок холодильный Luxstahl ПХК (C)-1200





Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1650	+5 +15	0,62	220

Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (C)-1200





Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	+5 +15	3 GN1/1, в комплект не входят	0,52	220

Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (C)-1500





Габариты, мм	Температурный диапазон, °С	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	+5 +15	4 GN1/1, в комплект не входят	0,52	220

Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (C)-900





Габариты, мм	Особенности	Напряжение, В
915x720(1090)x1410	2 розетки под электрические супницы	220

Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (C)-1200





Габариты, мм	Особенности	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	3 розетки под электрические супницы	220

Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (C)-1200





Габариты, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	7,0	380

Мармит первых блюд 3-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (C)-1500





Габариты, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	10,5	380

Мармит первых блюд 2-конфорочный Luxstahl МПЧ (C)-1200





Габариты, мм	Особенности	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	чугунные конфорки	3,0	220

Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП (C)-1200





Габариты, мм	Вместимость	Комплектация	Мощность, кВт	Напряжение, В
1215x720(1090)x1410	3 GN1/1	1 шт. GN1/1x150 2 шт. GN1/2x150 3 шт. GN1/3x150	2,0	220

Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП (C)-1500



Габариты, мм	Вместимость	Комплектация	Мощность, кВт	Напряжение, В
1500x720(1090)x1410	4 GN1/1	2 шт. GN1/1x150 2 шт. GN1/2x150 3 шт. GN1/3x150	3,0	220

Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-90





Габариты, мм
1495x575x890

Модуль угловой наружный Luxstahl УН-90





Габариты, мм	Особенности
1225(1710)x575(932)x890	Направляющие в комплект не входят

Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-45





Габариты, мм
816x695x890

Прилавки нейтральные Luxstahl ПН







Наименование	Габариты, мм
Luxstahl ПН-600	630x720(1090)x890
Luxstahl ПН-700	715x720(1090)x890
Luxstahl ПН-800	815x720(1090)x890
Luxstahl ПН-900	915x720(1090)x890

Прилавки нейтральные Luxstahl ПН





Наименование	Габариты, мм
Luxstahl ΠH-1000	1015x720(1090)x890
Luxstahl ΠH-1100	1115x720(1090)x890
Luxstahl ΠH-1200	1215x720(1090)x890
Luxstahl ΠH-1500	1500x720(1090)x890

Прилавки нейтральные с верхней полкой Luxstahl ПНП (C)





Наименование	Габариты, мм
Luxstahl ПНП (C)-600	630x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (C)-900	915x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (C)-1200	1215x720(1090)x1410
Luxstahl ПНП (C)-1500	1500x720(1090)x1410

Прилавок кассовый универсальный Luxstahl KK-1200





Габариты, мм 1215x720(1090)x890



САЛАТ-БАРЫ

Салат-бар Luxstahl представляет собой современное оборудование, предназначенное для крат-ковременного хранения и эффектной презентации овощей и фруктов, зелени, салатов, морепродуктов, холодных и горячих закусок, гарниров и других блюд. Используется для организации и функционирования шведских столов, буфетов, бизнес-ланчей и завтраков в ресторанах, кафе, столовых, гостиницах.







Эксклюзивный дизайн, огромный выбор цветов и материалов, сжатые сроки изготовления и индивидуальный подход к каждому заказу. Салат-бары Luxstahl Premium — идеальное решение для вашего бизнеса!





Разновидности салат-баров Luxstahl:



Салат-бар холодильный



Салат-бар тепловой



Салат-бар нейтральный



Разновидности салат-баров Luxstahl:



Салат-бар первых блюд индукционный



Раздатчик посуды



Салат-бар первых блюд под электрические супницы



Салат-бар Luxstahl Portal



- Фасад: ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка







Салат-бар Luxstahl Pafos



Фасад:

- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка







Салат-бар Luxstahl Megapolis



- Фасад: ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- декоративная светодиодная подсветка







Салат-бар Luxstahl Pixel



Фасад:

- ЛДСП 16 мм и 25 мм
- кромка ПВХ
- пластик CPL 0,8 мм
- декоративная светодиодная подсветка







Салат-бар Luxstahl Zigzag



Фасад 1:

- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- МДФ 16 мм
- отделка ЛКМ

Фасад 2:

- ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ







Салат-бар Luxstahl Eco Wood



Фасад:


- комбинированный ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ
- массив сосны 30 мм и 45 мм
- отделка ЛКМ
- декоративная светодиодная подсветка








ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ ОТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ








Мы предлагаем комплексный подход к дизайну отелей, с учетом мировых трендов в дизайне и функциональности, который учитывает все аспекты внутреннего пространства, от лобби и номеров до общих пространств, мест приема пищи и зоны отдыха.






Уникальность нашего подхода к пространству вашего отеля — в едином неповторимом стиле зоны ресепшен, линии раздачи, шведского стола, барной стойки!










Комплексное оснащение вашего отеля под ключ:

- линии раздачи
- салат-бары
- барные стойки
- стойки ресепшен
- перегородки для зонирования
- кашпо
- стеновые панели
- мягкая и корпусная мебель
- посуда и инвентарь
- столовые приборы
- оборудование для кухни
- уборочный инвентарь
- профессиональная одежда
- торговые автоматы
- кофейные автоматы




Наши преимущества:

- команда дизайнеров и проектировщиков с 30-летним опытом работы
- собственное мебельное производство, производство оборудования, производство изделий из пластика
- большие складские запасы
- авторский надзор
- юридическая поддержка и правовые услуги
- беспроцентная рассрочка








Мы готовы оснастить ваш отель как комплексно, так и любую часть вашего заведения, которую вы нам доверите!





ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ







Столовая во Внуково-Карго











Столовая в ГБОУ Лицей №126











Ресторан Руза Фэмили











Ресторан в Imperial park hotel & spa











Столовая в частной школе











Столовая в ГКБ №29











Банкетный зал в гостинице Охтинская









_______LUXSTAHL

Столовая Гурмания





Ресторан Сенеж











Столовая Наша-Раша





Выставочный зал





Для записей			



8 800 350-00-87

www.klenmarket.ru